







CREATIVE FIRE.

**(EN)** Fires are a central part of home comfort and can become a striking architectural addition to any living space. Ortal, in business since 1986, is well known for its wide selection of modern gas fires, produced with close attention to detail, finishing, heating efficiency and product quality. Ortal's products combine traditional & modern design with the technology innovation that ensures a green product with high efficiency ratings. Our technology innovations, such as our dual-line burner, double glazed glass and fan exhaust, produce eye catching fires that are safe, beautiful and economical. Our product innovation lets you install fires in more locations inside the home.

**(DE)** Kamine sind ein zentraler Bestandteil des Wohnkomforts und können eine markante architektonische Ergänzung jedes Wohnraums darstellen. Ortal, seit 1986 im Geschäft, ist bekannt für seine große Auswahl an modernen Gas-Kaminen, die mit viel Liebe zum Detail, und unter Berücksichtigung von Ausrüstung, Heiz-Effizienz und Produktqualität hergestellt werden. Ortals Produkte kombinieren traditionelles und modernes Design mit der technologischen Innovation, die ein umweltfreundliches Produkt mit hohem Wirkungsgrad gewährleistet. Unsere Technologie-Innovationen wie unsere Dual-Line-Brenner, Doppelverglasung und Abluftgebläse schaffen ins Auge springende Kamine, die sicher, schön und wirtschaftlich sind. Unsere Produktinnovation ermöglicht die Installation von Kaminen an verschiedenen Stellen innerhalb des Hauses.

**(NL)** Haardvuur vormt een centraal onderdeel van huiselijk comfort en kan een opvallend mooie architectonische aanvulling van elke leefruimte zijn. Ortal, opgericht in 1986, staat bekend om haar brede selectie moderne gashaarden, die geproduceerd zijn met aandacht voor detail, afwerking, efficiënte verwarming en productkwaliteit. De gashaarden van Ortal combineren een traditioneel en modern design met een technologische innovatie die een groen product met een hoge graad van efficiëntie verzekert. Onze technologische innovaties, zoals de dubbele brander, dubbel glas en een afzuigventilator bieden u een opvallend mooie haard die ook veilig en zuinig is.

Our 77 models, the largest selection of modern fireplaces in Europe and the US, are available in many sizes to suit your design and architectural needs, so heating can be integrated into the aesthetics of life. You're also welcome to consult with us regarding custom-made fires for special requirements, sizes and uses. Our high quality fires are CE and CSA approved and our dealers have a strong commitment to offer the best installation and service. Ortal fires are available in many countries through our approved dealers.

Unsere 77 Modelle, die größte Auswahl an modernen Kaminen in Europa und den USA, sind in vielen Größen erhältlich, um sich Ihrem Einrichtungsstil und Ihren architektonischen Bedürfnissen anzupassen, so kann die Heizmöglichkeit in die Ästhetik des Lebens integriert werden. Sie sind auch herzlich eingeladen, uns bezüglich maßgeschneiderter Kamine für spezielle Anforderungen, Größen und Zwecke zu konsultieren. Unsere hochwertigen Kamine haben eine CE- und CSA-Zulassung und unsere Händler bieten Ihnen ein starkes Engagement für beste Installation und Service. Ortal Kamine sind in vielen Ländern, bei von uns autorisierten Fachhändlern, erhältlich.

Onze product innovatie stelt u in staat een gashaard op meerdere locaties in uw huis te installeren. Onze 77 modellen, de grootste selectie van moderne open haarden in Europa en de VS, zijn beschikbaar in vele maten om aan uw wensen en architectonische behoeften te voldoen, zodat verwarming in de esthetiek van het leven geïntegreerd kan worden. U bent ook van harte welkom ons te raadplegen over op maat gemaakte haarden met speciale eisen, afmetingen en toepassingen. Onze kwaliteitshaarden zijn goedgekeurd door CE en CSA, en onze dealers verplichten zich u de beste installatie- en andere diensten te bieden. De haarden van Ortal zijn in vele landen via onze geselecteerde dealers beschikbaar.



# INDEX

## TECHNOLOGY

The Fan Exhaust System	08
Dual-Line Burner	09
Double Glazed	10
Back Reflecting Interior	10
Blower	10
Remote Control	11
Balanced Flue	11
Double Brick Floating Effect	11

## MODELS

	Pictures	Diagrams
<b>Front Facing Fire</b>	12-17	56-59
<b>Corner Fire</b>	18-23	60-62
<b>Three Side Fire</b>	24-29	63-65
<b>Space Creator</b>	30-35	66-67
<b>Tunnel</b>	36-41	68-71
<b>Stand Alone</b>	42-49	71-74
<b>Custom</b>	50-53	75

## DIAGRAMS

Diagrams	56-75
Specifications	76-77
Credits	78



Models 12-17  
Diagrams 56-59

Clear 40  
Clear 40H70  
Clear 40H90  
Clear 60x80  
Clear 75  
Clear 75x65  
Clear 75x65 Double Brick  
Clear 110  
Clear 110H  
Clear 130  
Clear 150  
Clear 170  
Clear 200




Models 18-23  
Diagrams 60-62

Clear 40 RS / LS  
Clear 40H70 RS / LS  
Clear 40H90 RS / LS  
Clear 75 RS / LS  
Clear 110 RS / LS  
Clear 130 RS / LS  
Clear 150 RS / LS  
Clear 170 RS / LS  
Clear 200 RS / LS



Models 24-29  
Diagrams 63-65

Clear 40 TS  
Clear 40H70 TS  
Clear 40H90 TS  
Clear 75 TS  
Clear 110 TS  
Clear 130 TS  
Clear 150 TS  
Clear 170 TS  
Clear 200 TS



Models 30-35  
Diagrams 66-67

Space Creator 75  
Space Creator 120  
Space Creator 120 Mini  
Space Creator 120 Medium  
Space Creator 150  
Space Creator 200



Models 36-41  
Diagrams 68-71

Clear 40 Tunnel  
Clear 40H70 Tunnel  
Clear 40H90 Tunnel  
Clear 60x80 Tunnel  
Clear 75x65 Tunnel  
Clear 110 Tunnel  
Clear 110H Tunnel  
Clear 130 Tunnel  
Clear 150 Tunnel  
Clear 170 Tunnel  
Clear 200 Tunnel



Models 42-49  
Diagrams 71-74

Stand Alone 40 TS  
Stand Alone 70 Front  
Stand Alone 70 TS  
Stand Alone 110 Front  
Stand Alone 150 Front  
Classic F 70  
Classic F 80  
Small Square  
Classic Corner  
Modern Corner



Models 50-53  
Diagrams 75

Oval 60x80  
Clear 130 Top  
Clear 225  
Clear 250  
Clear 225 RS / LS  
Clear 250 RS / LS  
Clear 225 TS  
Clear 250 TS  
Clear 225 Tunnel  
Clear 250 Tunnel


# 77 MODELS

**(EN)** You're also welcome to consult with us regarding custom-made fires for special requirements, sizes and uses.

**(DE)** Sie sind auch herzlich eingeladen, uns bezüglich maßgeschneiderter Kamine für besondere Anforderungen, Größen und Zwecke anzusprechen.

**(NL)** U bent ook van harte welkom met ons overleg te plegen over het op maat maken van uw haard in geval van speciale eisen, afmetingen en toepassingen.

**FRONT  
FACING  
FIRE**



Clear 40

Clear 40H70

Clear 40H90

Clear 75

Clear 60X80

**CORNER  
FIRE**



Clear 40 RS / LS


Clear 40H70 RS / LS

Clear 40H90 RS / LS

Clear 75 RS / LS

Clear 110 RS / LS

**THREE  
SIDE  
FIRE**



Clear 40 TS

Clear 40H70 TS

Clear 40H90 TS

Clear 75 TS

Clear 110 TS

**SPACE  
CREATOR**



Space Creator 75

Space Creator 120

Space Creator 120 Mini

Space Creator 120 Medium

Space Creator 170

**TUNNEL**



Tunnel 40

Tunnel 40H70

Tunnel 40H90

Tunnel 60X80

Tunnel 75X65

**STAND  
ALONE**



Stand Alone 75

Stand Alone 110

Stand Alone 150

Stand Alone 40TS

Stand Alone 75TS

**CUSTOM**



Clear 225

Clear 250

Clear 225 RS / LS

Clear 250 RS / LS

Clear 225 TS





Clear 75X65    Clear 75X65 double brick    Clear 110    Clear 110H    Clear 130    Clear 150    Clear 170    Clear 200



Clear 130 RS / LS    Clear 150 RS / LS    Clear 170 RS / LS    Clear 200 RS / LS



Clear 130 TS    Clear 150 TS    Clear 170 TS    Clear 200 TS



Space Creator 200



Tunnel 110    Tunnel 110H    Tunnel 130    Tunnel 150    Tunnel 170    Tunnel 200




Chimney    Small Square    Classic F 70    Classic F 80    Classic Corner    Modern Corner



Clear 250 TS    Clear 225 Tunnel    Clear 250 Tunnel    Clear 130 Top    Oval 60X80

## THE FAN EXHAUST SYSTEM



EN

Exclusively by Ortal, our unique fan exhaust system solves the problem of installing fires in apartments and other places where fires could not be traditionally installed. Ortal's fan exhaust gives more flexibility in placing fires inside the house, since the flue uses long pipes (up to 30 meters in length) that are smaller in diameter (6-8 centimeters). These pipes can be then placed under the floor or inside walls and the fan can be installed anywhere.

DE

Einzigartig bei Ortal-Produkten ist unser Abluftgebläse, das das Problem der Installation von Kaminen in Wohnungen und an anderen Orten löst, wo Kamine traditionell nicht installiert werden konnten. Ortals Abluftgebläse bietet mehr Flexibilität bei der Platzierung von Kaminen im Inneren des Hauses, da der Abzug lange Röhre (bis zu 30 m Länge) mit kleinerem Durchmesser (6-8 cm) benutzt. Diese Röhre können dann unter dem Boden oder in Wänden platziert, und der Lüfter kann überall installiert, werden.

NL

Exclusief bij Ortal vindt u ons unieke ventilator uitlaatsysteem dat een oplossing biedt voor het installeren van haarden in appartementen en andere plaatsen waar het voordien onmogelijk was een haard te plaatsen. Ortals ventilator geeft meer flexibiliteit bij het plaatsen van een haard in huis, aangezien het rookkanaal lang is (tot 30 meter) en een kleine doorsnede heeft (6-8 cm). Deze leidingen kunnen onder de vloer of in binnenwanden geplaatst worden. De ventilator kan overal geïnstalleerd worden.



## DUAL-LINE BURNER



EN

Ortal's dual line burner features two lines that can be controlled separately, ensuring the best visual effect and avoiding overheating. It is the only fire in the market that covers the full length of the fireplace even when working at a lower setting. When the two line burners are operated at full capacity, the room will be quickly heated. In warmer days the visual effect of the fire is preserved by operating just one line alongside the full length of the fireplace. The dual line burner is available in all models except clear 40 models.


DE

Ortals Dual-Line-Brenner verfügt über zwei Linien, die separat angesteuert werden können, für eine bestmögliche visuelle Wirkung und zur Vermeidung von Überhitzung. Es ist das einzige Feuer auf dem Markt, die die gesamte Länge des Kamins abdeckt auch bei Arbeiten auf einer niedrigeren Einstellung. Wenn die beiden Line-Brenner mit voller Kapazität betrieben werden, wird der Raum schnell erwärmt. An wärmeren Tagen wird die visuelle Wirkung des Feuers durch Betätigen einer einzigen Zeile auf der vollen Länge des Kamins erhalten. Der Dual-Line-Brenner ist in allen Modellen außer den clear 40 Modellen erhältlich.

NL

De haard van Ortal met dubbele brander is voorzien van twee rijen die afzonderlijk regelbaar zijn, voor een prachtig visueel effect zorgen en oververhitting voorkomen. Het is de enige haard in de markt die over de volle lengte van de haard brandt, ook als de haard laag is ingesteld. Wanneer de twee rijen branders op volle capaciteit zijn ingesteld, zal de kamer snel warm worden. Op warmere dagen blijft het visuele effect van de haard bewaard door slechts één rij over de gehele lengte van de open haard aan te doen. Haarden met dubbele brander zijn verkrijgbaar in alle modellen behalve bij de clear 40 modellen.

## BLOWER



- EN Ortal's fires can be delivered with a blower, for more even heat distribution.
- DE Ortals Kamine können für eine gleichmäßigere Wärmeverteilung mit Gebläse geliefert werden.
- NL De haarden van Ortal kunnen worden geleverd met een blower voor een meer gelijkmatige warmteverdeling.

## DOUBLE GLAZED



- EN Ortal's fires can come with double glazed glass, to prevent glass overheating.
- DE Ortals Kamine können doppelverglast geliefert werden, um eine Überhitzung des Glases zu vermeiden.
- NL De haarden van Ortal kunnen worden geleverd met dubbel glas om oververhitting van het glas te voorkomen.

## BACK REFLECTING INTERIOR



- EN Ortal's fires come with the option of a back reflecting mirror to create a more visually pleasing fire.
- DE Ortals Kamine können mit einem reflektierendem Spiegel als Hintergrund ausgestattet werden, um ein optisch ansprechenderes Feuer zu erschaffen.
- NL Bij de haarden van Ortal kunt u kiezen voor een reflecterend spiegeleffect voor een nog mooier vlammen spel.


## DOUBLE BRICK FLOATING EFFECT



- EN The double brick floating effect encases the glass from both sides, producing the visual appeal of an open fire.
- DE Der Doppel-Ziegel-Float-Effekt umgibt das Glas von beiden Seiten, wodurch sich die Optik eines offenen Feuers ergibt.
- NL Het flakkerende effect van dubbele bakstenen omhult het glas aan beide kanten, waardoor het visuele effect van een open vuur nog beter doorwerkt.

## BALANCED FLUE

- EN All Ortal's fires feature a balanced flue. A balanced flue gas fire is room-sealed using a glass front. The flue uses natural ventilation to pull the air from outside and exhaust gases outside.
- DE Alle Ortal-Kamine sind mit einem symmetrischen Abzug ausgestattet. Das ausbalancierte Gaskamin-Feuer ist mit einer Glasfront versiegelt. Der Abzug verwendet natürliche Belüftung, um die Luft von außen zu ziehen und Abgase ausströmen zu lassen.
- NL Alle haarden van Ortal beschikken over een uitgebalanceerd rookkanaal. Bij een gashaard met een betrouwbaar rookkanaal is deze van de kamer afgesloten door een glazen plaat. Het rookkanaal wordt op natuurlijke wijze geventileerd door de lucht van buiten aan te trekken en de uitlaatgassen uit te stoten.



## REMOTE CONTROL

- EN Ortal fires include a remote control device that controls ignition, a timer and thermostat. The remote control controls the dual-line burner, blower and fan exhaust.
- DE Ortals Kamine beinhalten eine Fernsteuervorrichtung, die die Zündung steuert, einen Timer und ein Thermostat. Die Fernsteuerung kontrolliert die zwei Dual-Line-Brenner, Lüfter und Abluftgebläse.
- NL De haarden van Ortal zijn voorzien van afstandsbediening om de ontsteking, de timer en de thermostaat in te stellen. De afstandsbediening regelt de dubbele brander, de blower en de ventilator.



## A VARIETY OF FIRE INTERIORS

- EN The fires can be delivered with ceramic logs or pebbles in a variety of finishes.
- DE Die Kamine können mit Keramik-Holzspliten oder Kieselsteine in verschiedenen Ausführungen geliefert werden.
- NL De haarden kunnen geleverd worden met keramische houtblokken of kiezels in verschillende afwerkingen.



# FRONT FACING FIRE

- EN Our front facing fire can be beautifully integrated into walls and architectural elements.
- DE Unsere nach vorn gerichteten Feuer können wunderbar in Wänden und architektonischen Elementen integriert werden.
- NL Onze fronthaard kan prachtig in wanden en architectonische elementen worden geïntegreerd.

**CLEAR 40**



W: 40cm H: 55cm      Diag p. 56

**CLEAR 40H70**



W: 40cm H: 70cm      Diag p. 56

**CLEAR 40H90**



W: 40cm H: 90cm      Diag p. 56

**CLEAR 60X80**



W: 55cm H: 74cm      Diag p. 57

**CLEAR 75**



W: 75cm H: 44cm      Diagram on p.57

**CLEAR 75X65**



W: 75cm H: 65cm      Diagram on p. 57

**CLEAR 75X65 Double Brick**



W: 75cm H: 65cm

**CLEAR 110**



W: 110cm H: 35cm      Diagram on p. 58

**CLEAR 110H**



W: 110cm H: 55cm      Diagram on p. 58

**CLEAR 130**



W: 127cm H: 35cm      Diagram on p. 58

**CLEAR 150**



W: 153cm H: 35cm      Diagram on p. 59

**CLEAR 170**



W: 173cm H: 35cm      Diagram on p. 59

**CLEAR 200**



W: 198cm H: 35cm      Diagram on p. 59





CLEAR 170





CLEAR 150



CLEAR 150



CLEAR 110H



CLEAR 200



CLEAR 60X80





# CORNER FIRE

- EN** Wide or narrow, cozy or imposing, corner fireplaces are an ideal and flexible architectural solution.
- DE** Breit oder schmal, gemütlich oder imposant, Eckkamine sind eine ideale und flexible architektonische Lösung.
- NL** Breed of smal, gezellig of imponerend, hoekhaarden zijn een ideale en flexibele architectonische oplossing.

**CLEAR 40 RS / LS**



W: 40cm H: 55cm D: 30cm Diagram on p. 60

**CLEAR 40H70 RS / LS**



W: 40cm H: 70cm D: 30cm Diagram on p. 60

**CLEAR 40H90 RS / LS**



W: 40cm H: 90cm D: 30cm Diagram on p. 60

**CLEAR 75 RS / LS**



W: 69cm H: 48cm D: 37cm Diagram on p.61

**CLEAR 110 RS / LS**



W: 108cm H: 40cm D: 37cm Diagram on p. 61

**CLEAR 130 RS / LS**



W: 125cm H: 40cm D: 37cm Diagram on p. 61

**CLEAR 150 RS / LS**



W: 150cm H: 40cm D: 37cm Diagram on p. 62

**CLEAR 170 RS / LS**



W: 170cm H: 40cm D: 37cm Diagram on p. 62

**CLEAR 200 RS / LS**



W: 194cm H: 40cm D: 37cm Diagram on p. 62



CLEAR 200 RS





CLEAR 110 LS



CLEAR 200 LS



CLEAR 150 LS



CLEAR 40 RS





# THREE SIDE FIRE

- EN Big or small, our built-in three side fireplace is an architecturally stunning fire element that shows off the realistic play of flames.
- DE Ob groß oder klein, unser dreiseitiger Einbaukamin bildet ein architektonisch beeindruckendes Feuer-Element, das das realistische Spiel der Flammen zeigt.
- NL Groot of klein, onze ingebouwde haard, die aan drie kanten open is, is een fantastisch architectonisch element dat met zijn realistische vlammspel pronkt.

**CLEAR 40 TS**



W: 40cm H: 55cm D: 30cm Diagram on p. 63

**CLEAR 40H70 TS**



W: 40cm H: 70cm D: 30cm Diagram on p. 63

**CLEAR 40H90 TS**



W: 40cm H: 90cm D: 30cm Diagram on p. 63

**CLEAR 75 TS**



W: 69cm H: 48cm D: 37cm Diagram on p. 64

**CLEAR 110 TS**



W: 108cm H: 40cm D: 37cm Diagram on p. 64

**CLEAR 130 TS**



W: 125cm H: 40cm D: 37cm Diagram on p. 64

**CLEAR 150 TS**



W: 150cm H: 40cm D: 37cm Diagram on p. 65

**CLEAR 170 TS**



W: 170cm H: 40cm D: 37cm Diagram on p. 65


**CLEAR 200 TS**



W: 194cm H: 40cm D: 37cm Diagram on p. 65



CLEAR 75 TS



CLEAR 110 TS





CLEAR 130 TS



CLEAR 200 TS





CLEAR 170 TS



# SPACE CREATOR

- EN** Ortal's Space Creator is a stunning way to separate living spaces yet combine them visually, even serving as an indoor/outdoor Creator.
- DE** Ortals Raumteiler ist eine erstaunliche Art, Wohnräume zu trennen oder sie optisch zu kombinieren, auch als Indoor / Outdoor-Teiler.
- NL** Ortals ruimteverdeler vormt een bijzondere manier om leefruimtes te scheiden maar ze toch visueel te combineren; kan ook als binnen/buiten verdeler dienen.

**SPACE CREATOR 75**



W: 76cm H: 42cm D: 44cm      Diagram on p. 66

**SPACE CREATOR 120**



W: 125cm H: 42cm D: 44cm      Diagram on p. 66

**SPACE CREATOR 120 MINI**



W: 125/90cm H: 42cm D: 44cm      Diagram on p. 66

**SPACE CREATOR 120 MEDIUM**



W: 125/45cm H: 42cm D: 44cm      Diagram on p. 67

**SPACE CREATOR 150**




W: 157cm H: 42cm D: 44cm      Diagram on p. 67

**SPACE CREATOR 200**



W: 205cm H: 42cm D: 44cm      Diagram on p. 67



SPACE CREATOR 200





SPACE CREATOR 200



SPACE CREATOR 120 MEDIUM



SPACE CREATOR 120 With Fan Exhaust





# TUNNEL

- EN Tunnel fireplaces can be viewed from both sides while encased in walls or columns.
- DE Tunnelkamine, in Wände oder Säulen eingelassen, können von beiden Seiten angesehen werden.
- NL In muren of pilaren geïntegreerde tunnelhaarden zijn aan beide kanten zichtbaar.

**TUNNEL 40**



W: 43cm H: 55cm D: 43cm Diagram on p. 68

**TUNNEL 40H70**



W: 43cm H: 70cm D: 43cm Diagram on p. 68

**TUNNEL 40H90**



W: 43cm H: 90cm D: 43cm Diagram on p. 68

**TUNNEL 60X80**



W: 52cm H: 70cm D: 43cm Diagram on p. 69

**TUNNEL 75X65**



W: 78cm H: 65cm D: 43cm Diagram on p. 69

**TUNNEL 110**



W: 110cm H: 38cm D: 43cm Diagram on p. 69

**TUNNEL 110H**



W: 110cm H: 55cm D: 43cm Diagram on p. 70

**TUNNEL 130**



W: 126cm H: 38cm D: 43cm Diagram on p. 70

**TUNNEL 150**



W: 149cm H: 38cm D: 43cm Diagram on p. 70

**TUNNEL 170**



W: 169cm H: 38cm D: 43cm Diagram on p. 71

**TUNNEL 200**




W: 197cm H: 38cm D: 43cm Diagram on p. 71





TUNNEL 130



TUNNEL 150



TUNNEL 130



TUNNEL 200





TUNNEL 110H





# STAND ALONE

- EN** Sometimes, the best placement for a fire is as an individual element within a living space. Ortal has an impressive variety of stand alone fires.
- DE** Manchmal, ist die beste Platzierung für ein Feuer, ein einzelnes Element innerhalb eines Wohnraums. Ortal hat eine beeindruckende Vielfalt von freistehenden Kaminen.
- NL** Soms kan een haard het beste dienst doen als individueel element binnen een leefruimte. Ortal heeft een indrukwekkende verscheidenheid aan op zichzelf staande haarden.

STAND ALONE 75



Diagram on p. 72

STAND ALONE 110



Diagram on p. 72

STAND ALONE 150



Diagram on p. 73

STAND ALONE 40TS



Diagram on p. 71

STAND ALONE 75TS



Diagram on p. 72

CHIMNEY



Diagram on p. 82

SMALL SQUARE



Diagram on p. 74

CLASSIC F 70



Diagram on p. 73

CLASSIC F 80



Diagram on p. 73

CLASSIC CORNER



Diagram on p. 74

MODERN CORNER



Diagram on p. 74



STAND ALONE 110 FRONT





STAND ALONE 150 FRONT



OVAL





MODERN CORNER



CLASSIC CORNER



STAND ALONE 40TS



STAND ALONE 70TS





STAND ALONE 70



STAND ALONE 70TS



SMALL SQUARE





# CUSTOM

- EN Ortal custom fires fit wherever your imagination and inspiration take you, in additional sizes, uses and styles.
- DE Ortals maßgeschneiderte Kamine passen überall, wohin auch immer Ihre Fantasie und Inspiration Sie tragen mag, in verschiedenen Größen, Verwendungen und Stilen.
- NL Waar uw fantasie en inspiratie u ook heen brengen, de haarden van Ortal passen overal dankzij hun vele toepassingen, stijlen en afmetingen.

CLEAR 225



W: 225cm H: 35cm

CLEAR 250



W: 250cm H: 35cm

CLEAR 225 RS / LS



W: 225cm H: 40cm D: 37cm

CLEAR 250 RS / LS



W: 250cm H: 40cm D: 37cm

CLEAR 225 TS



W: 225cm H: 40cm D: 37cm

CLEAR 250 TS



W: 250cm H: 40cm D: 37cm

TUNNEL 225



W: 225cm H: 38cm D: 43cm

TUNNEL 250



W: 250cm H: 38cm D: 43cm

CLEAR 130 TOP



W: 125cm H: 45cm D: 55cm Diagram on p. 75

OVAL 60X80



Dim: 80cm Diagram on p. 75



TUNNEL - 7.5 meter












CLEAR 130 TOP




OPEN FIRE - 4 meter


**CLEAR 40**  
**FRONT FACING FIRE**




**CLEAR 40H70**  
**FRONT FACING FIRE**




**CLEAR 40H90**  
**FRONT FACING FIRE**




**CLEAR 60x80**  
**FRONT FACING FIRE**



**CLEAR 75**  
**FRONT FACING FIRE**




**CLEAR 75x65**  
**FRONT FACING FIRE**







**CLEAR 110**  
**FRONT FACING FIRE**




**CLEAR 110H**  
**FRONT FACING FIRE**




**CLEAR 130**  
**FRONT FACING FIRE**




**CLEAR 150**  
**FRONT FACING FIRE**




**CLEAR 170**  
**FRONT FACING FIRE**




**CLEAR 200**  
**FRONT FACING FIRE**




**CLEAR 40 RS/LS  
CORNER FIRE**







**CLEAR 40H70 RS/LS  
CORNER FIRE**







**CLEAR 40H90 RS/LS  
CORNER FIRE**







**CLEAR 75 RS/LS  
CORNER FIRE**



**CLEAR 110 RS/LS  
CORNER FIRE**




**CLEAR 130 RS/LS  
CORNER FIRE**







**CLEAR 150 RS/LS  
CORNER FIRE**




**CLEAR 170 RS/LS  
CORNER FIRE**




**CLEAR 200 RS/LS  
CORNER FIRE**




**CLEAR 40 TS**  
**THREE SIDE FIRE**







**CLEAR 40H70 TS**  
**THREE SIDE FIRE**







**CLEAR 40H90 TS**  
**THREE SIDE FIRE**







**CLEAR 75 TS**  
**THREE SIDE FIRE**




**CLEAR 110 TS**  
**THREE SIDE FIRE**




**CLEAR 130 TS**  
**THREE SIDE FIRE**




**CLEAR 150 TS**  
**THREE SIDE FIRE**



**CLEAR 170 TS**  
**THREE SIDE FIRE**




**CLEAR 200 TS**  
**THREE SIDE FIRE**







75  
SPACE CREATOR




120  
SPACE CREATOR




120 MINI  
SPACE CREATOR




**120 MEDIUM  
SPACE CREATOR**




**150  
SPACE CREATOR**




**200  
SPACE CREATOR**




**CLEAR 40  
TUNNEL**




**CLEAR 40H70  
TUNNEL**




**CLEAR 40H90  
TUNNEL**




**CLEAR 60X80  
TUNNEL**



**CLEAR 75X65  
TUNNEL**




**CLEAR 110  
TUNNEL**







**CLEAR 110H  
TUNNEL**




**CLEAR 130  
TUNNEL**




**CLEAR 150  
TUNNEL**




**CLEAR 170  
TUNNEL**




**CLEAR 200  
TUNNEL**




**40TS  
STAND ALONE**




**75TS**  
**STAND ALONE**




**75 FRONT**  
**STAND ALONE**




**110 FRONT**  
**STAND ALONE**




**150 FRONT  
STAND ALONE**



**CLASSIC F70  
STAND ALONE**




**CLASSIC F80  
STAND ALONE**







**SMALL SQUARE  
STAND ALONE**




**CLASSIC CORNER  
STAND ALONE**




**MODERN CORNER  
STAND ALONE**



**OVAL 60X80  
CUSTOM**



**CLEAR 130 TOP  
CUSTOM**



## SPECIFICATIONS

MODELS	ONE PHASE BURNER			DUAL-LINE BURNER		GAS TYPE		BURNER		COMBUSTION SYSTEM	
	Heat Input (KW) NG\LPG	Heat output (KW) NG\LPG	Efficiency NG\LPG	Heat Input (KW) NG\LPG	Heat output (KW) NG\LPG	Natural gas	LPG	One Phase burner	Dual-line burner	Balanced Flue	Fan exhaust system
Clear 40	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%			*	*	*		100\150	*
Clear 40 RS\LS\TS	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%			*	*	*		100\150	*
Clear 40 Tunnel	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%			*	*	*		100\150	*
Stand Alone 40 TS	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%			*	*	*		100\150	*
Clear 40 High 70	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%			*	*	*		100\150	*
Clear 40 High 70 RS\LS\TS	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%			*	*	*		100\150	*
Clear 40 High 70 Tunnel	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%			*	*	*		100\150	*
Clear 40 High 90	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%			*	*	*		100\150	*
Clear 40 High 90 RS\LS\TS	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%			*	*	*		100\150	*
Clear 40 High 90 Tunnel	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%			*	*	*		100\150	*
Clear 75	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Stand Alone 75	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Stand Alone 75 TS	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Clear 75 RS\LS\TS	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Clear 75 Tunnel	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Clear 60X80	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Clear 60X80 Tunnel	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Clear 60X80 Oval	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Clear 75X65	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Clear 75X65 Tunnel	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Classic F	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Small Square	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Space Creator 75	7 \ 5.2	6 \ 4.3	85.7% \ 82.7%	8.12 \ 6.99	6.77 \ 5.37	*	*	*	*	100\150	*
Clear 110	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*
Clear 110 RS\LS\TS	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*

\* All fires are CE and CSA approved

MODELS	ONE PHASE BURNER			DUAL-LINE BURNER		GAS TYPE		BURNER		COMBUSTION SYSTEM	
	Heat Input (KW) NG\LPG	Heat output (KW) NG\LPG	Efficiency NG\LPG	Heat Input (KW) NG\LPG	Heat output (KW) NG\LPG	Natural gas	LPG	One Phase burner	Dual-line burner	Balanced Flue	Fan exhaust system
Clear 110 Tunnel	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*
Clear 110 High	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*
Clear 110 High Tunnel	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*
Clear 130	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*
Clear 130 RSLS\TS	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*
Clear 130 Tunnel	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*
Clear 130 Top	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*
Space Creator 120	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*
Space Creator 120 Mini RSLS	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*
Space Creator 120 Medium RSLS	8.9 \ 7.5	6.8 \ 5.2	75.9% \ 72.1%	9.52 \ 9.37	7.27 \ 6.5	*	*	*	*	130\200	*
Clear 150	10.5 \ 11.9	9.1 \ 7.8	85.8% \ 65.3%	11.23 \ 12.73	9.73 \ 8.34	*	*	*	*	130\200	*
Clear 150 RSLS\TS	10.5 \ 11.9	9.1 \ 7.8	85.8% \ 65.3%	11.23 \ 12.73	9.73 \ 8.34	*	*	*	*	130\200	*
Clear 150 Tunnel	10.5 \ 11.9	9.1 \ 7.8	85.8% \ 65.3%	11.23 \ 12.73	9.73 \ 8.34	*	*	*	*	130\200	*
Space Creator 150	10.5 \ 11.9	9.1 \ 7.8	85.8% \ 65.3%	11.23 \ 12.73	9.73 \ 8.34	*	*	*	*	130\200	*
Clear 170	10.5 \ 11.9	9.1 \ 7.8	85.8% \ 65.3%	11.23 \ 12.73	9.73 \ 8.34	*	*	*	*	130\200	*
Clear 170 RSLS\TS	10.5 \ 11.9	9.1 \ 7.8	85.8% \ 65.3%	11.23 \ 12.73	9.73 \ 8.34	*	*	*	*	130\200	*
Clear 170 Tunnel	10.5 \ 11.9	9.1 \ 7.8	85.8% \ 65.3%	11.23 \ 12.73	9.73 \ 8.34	*	*	*	*	130\200	*
Clear 200	13 \ 12.83	10.81 \ 9.3	86.9% \ 82.3%	12.7 \ 13.3	11.1 \ 11	*	*	*	*	130\200	*
Clear 200 RSLS\TS	13 \ 12.83	10.81 \ 9.3	86.9% \ 82.3%	12.7 \ 13.3	11.1 \ 11	*	*	*	*	130\200	*
Clear 200 Tunnel	13 \ 12.83	10.81 \ 9.3	86.9% \ 82.3%	12.7 \ 13.3	11.1 \ 11	*	*	*	*	130\200	*
Space Creator 200	13 \ 12.83	10.81 \ 9.3	86.9% \ 82.3%	12.7 \ 13.3	11.1 \ 11	*	*	*	*	130\200	*
Clear 225	13 \ 12.83	10.81 \ 9.3	86.9% \ 82.3%	12.7 \ 13.3	11.1 \ 11	*	*	*	*	130\200	*
Clear 225 RSLS\TS	13 \ 12.83	10.81 \ 9.3	86.9% \ 82.3%	12.7 \ 13.3	11.1 \ 11	*	*	*	*	130\200	*
Clear 250	13 \ 12.83	10.81 \ 9.3	86.9% \ 82.3%	12.7 \ 13.3	11.1 \ 11	*	*	*	*	130\200	*
Clear 250 RSLS\TS	13 \ 12.83	10.81 \ 9.3	86.9% \ 82.3%	12.7 \ 13.3	11.1 \ 11	*	*	*	*	130\200	*





OPEN WOOD FIRE

## CREDITS

### Architects:

Alroy Hazak  
Dana kushmirski  
David Rahamim  
Feigin  
Halel-Shira & Hadas  
Ido Hiltshimer  
Irma Ornshtein  
Jacobs-Yaniv  
Karin & Miki Horowitz

Lev Gargir  
Liat Felz  
Nurit Kacherginski  
Oded Lavy  
Oshri Aviram  
Peri Davidovich  
Pitsou Kedem  
Rachel Sheinfeld  
Shirly Dan

### Photography:

Uzi Porat  
Amit Geron  
Oded Smadar  
Alan Chapelski

### 3D Modeling:

Studio Bonsai

### Copywriting:

Talking Media

### Design:

Studio Tween-id





Tel : +972-9-7402828  
Fax: +972-9-7402687  
info@ortal-heat.co.il

P.O.Box 7213  
14 Harash St. Neve Ne'eman  
Hod Hasharon, 45240, Israel

*[www.ortal-heat.co.il](http://www.ortal-heat.co.il)*